

مينيمز اوكسي بيوروكاين هيدروكلوريد ٠.٤٪ الوزن/الحجم نقط عين، محلول

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ باستخدام دوائك. إنها تحتوي على ملخص بالمعلومات المتوفرة حول دوائك. إذا كانت لديك أية أسئلة أو أنت غير متأكد حول أي شيء، اسأل طبيبك أو صيدلانيك. تذكر أن هذا الدواء هو لك. لا تعطه لأي شخص آخر.

في هذه النشرة:

1. ما هي نقط العين مينيمز اوكسي بيوروكاين هيدروكلوريد ولم تستعمل
2. قبل أن تستعمل نقط العين
3. كيف تستعمل نقط العين الخاصة بك
4. آثار جانبية ممكنة
5. كيف يتعين حفظ نقط العين الخاصة بك
6. مزيد من المعلومات

1. ما هي نقط العين مينيمز اوكسي بيوروكاين هيدروكلوريد ولم تستعمل

تحتوي مينيمز اوكسي بيوروكاين هيدروكلوريد على مخدر. إنه يستعمل لتخدير سطح العين بصورة مؤقتة.

سوف يستعمله طبيبك أو أخصائي العين:

- لفحص عينك دون أن يكون ذلك مؤلماً،
 - لقياس الضغط داخل عينك،
 - لإجراء عمليات بسيطة مثل إزالة غرز وأجسام غريبة،
 - لتركيب عدسات لاصقة.
- يوصف هذا الدواء كداعي للاستعمال للأطفال، للبالغين ولكبار السن.

2. قبل أن تستعمل نقط العين

لا تستعمل هذه النقط إذا

- أنت حساس للمادة الفعالة (اوكسي بيوروكاين هيدروكلوريد) أو أي من المركبات الأخرى (ارجع إلى نهاية هذه النشرة).
- أنت تستعمل في نفس وقت استعمال مينيمز اوكسي بيوروكاين هيدروكلوريد نقط عين أخرى تحتوي على كلورهيكسدين أسينات كمادة حافظة.

خذ عناية خاصة

- إذا كان لديك رد فعل تحسسي لمواد تخدير موضوعية أخرى في الماضي. أخبر طبيبك أو أخصائي العين.
- عندما يكون قد تم تخدير عينك فمن المهم أن لا تفرها وأن تبقىها خالية من الغبار والثلوث البكتيري. سوف يتأكد طبيبك أو أخصائي العين من أن عينك محمية بصورة مناسبة.
- إذا كانت لديك عين ملتهبة، إذ أن العين الحمراء تزيد بصورة كبيرة من التدفق إلى مجرى الدم من خلال سطح العينين.

نقط العين خاصتك غير معدة للاستخدام على المدى الطويل. من شأن الاستعمال المتكرر لمخدر موضعي في العين على فترات طويلة من الزمن أن يؤثر على بصرك بصورة حادة.

إذا كنت حاملاً، أو من المحتمل أن تكوني حاملاً، أو أنك مرضعة.

أخبر طبيبك/طبيبك أو مختص/العيون فقد يقرر/تقرر أن تستعمل هذه النقط أو أن يصف/ تصف لك بديلاً.

عدسات لاصقة

سوف يطلب منك طبيبك أن تزيل عدساتك اللاصقة قبل إعطاء النقط. لا توجد هناك أية معلومات حول تأثير المنتج على العدسات اللاصقة. لذلك، لا ترتدي عدساتك اللاصقة حتى تزول تأثيرات النقط كلياً.

التقادة واستعمال الماكينات

كما مع جميع نقط العين، يمكن أن تشوش رؤيتك بعد وضع النقط فيها. انتظر حتى تصفى رؤيتك قبل القيادة أو استعمال الماكينات.

3. كيف تستعمل نقط العين الخاصة بك

النقط موجودة في وحدات "مينيمز" خاصة لاستعمال مفرد لمعالجة كلتا العينين إذا لزم الأمر. حالما تفتح، قم باستعمالها فوراً. تخلص من أي أقسام غير مستعملة.

الجرعة

سوف تختلف كمية المخدر المستعملة، اعتماداً على الإجراء الذي يقرره طبيبك أو أخصائي العينين:

- نقطة واحدة من المحلول هي كافية للسماح لطبيبك أو لأخصائي العينين بقياس الضغط داخل عينك.
- نقطتان، بفارق دقيقة ونصف عن بعضهما هما كافيتان للسماح بتركيب عدسات لاصقة.
- ثلاثة نقط بفارق زمني دقيقة ونصف هي كافية للسماح بإجراء عمليات بسيطة.

طريقة الاستخدام

سوف يضع الطبيب أو أخصائي العين النقط في عينك لك. يمكن أن يطلب منك أن تضغط على الزوايا الداخلية لجفك لمدة 3 دقائق. سوف يساعد ذلك على وقف تسرب المحلول داخل أنفك وحلقك. وهذا موصى به على وجه الخصوص لدى الأطفال، كبار السن و المعرضين للخطر.

سوف يبقى جفك مخدراً لمدة حوالي ساعة واحدة، اعتماداً على عدد النقط التي حصلت عليها. تجنب ملامسة العين حتى يزول المخدر.

إذا كانت لديك نقط عين أخرى لتقطيرها، ينبغي عليك أن تنتظر ١٥ دقيقة على الأقل قبل إعطائها.

إذا استعملت مينيمز اوكسي بيوروكاين هيدروكلوريد أكثر مما ينبغي، فمن غير المحتمل جداً أن تحدث جرعة مفرطة. إذا شعرت فجأة أنك لست على ما يرام بعد الحصول على النقط، أخبر طبيبك أو أخصائي العين أو اتصل بأقرب قسم الطوارئ لديك فوراً.

4. آثار جانبية ممكنة

- قد يلسع مينيمز اوكسي بيوروكاين هيدروكلوريد عندما يتم وضع النقط وقد تصبح رؤيتك مشوشة. سوف يزول ذلك تدريجياً. لا يسبب مينيمز اوكسي بيوروكاين هيدروكلوريد عادة آثار جانبية ولكن لقد حدث أحياناً ردود فعل تحسسية. أعراض رد الفعل التحسسي هي احمرار، تورم وحكة في العينين.
- يمكن أن تؤثر الآثار السمية على القرنية (الغشاء الشفاف الذي يغطي القرنية ويؤوي العين)، مسببة ازعاجاً شديداً، ألماً، احمراراً، حساسية للضوء، أو فقدان حدة البصر.

إذا أصبحت أي من الآثار الجانبية خطيرة، فالتمس من فضلك عناية طبية فورية. إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة أخبر من فضلك طبيبك أو صيدلانيك.

5. كيف يتعين تخزين نقط العين الخاصة بك

احفظها بعيداً عن متناول ورؤية الأطفال.

لا تستعمل نقط العين بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على تغليفه كل وحدة وعلى العلبة بعد أحرف انتهاء الصلاحية "EXP". يشير تاريخ انتهاء الصلاحية لليوم الأخير من ذلك الشهر.

لا تخزنها فوق درجة حرارة ٢٥ مئوية. لا تجمدها. قم بالتخزين بالعبوة الأصلية للحماية من الضوء.

النقط موجودة في وحدات "مينيمز" خاصة لاستعمال مفرد لمعالجة كلتا العينين إذا لزم الأمر. حالما تفتح، قم باستعمالها فوراً. تخلص من أي أقسام غير مستعملة.

لا ينبغي التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفاية المنزلية. اسأل صيدلانيك كيف تتخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة بعد. سوف تساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

6. مزيد من المعلومات

على ماذا تحتوي نقط العين خاصتك

- المادة الفعالة اوكسي بيوروكاين هيدروكلوريد. تحتوي كل وحدة على حوالي ٠.٥ مل محلول نقط عين من اوكسي بيوروكاين هيدروكلوريد ٠.٤٪ الوزن/الحجم (٢ ملغ).
- المركبات الأخرى هي حمض هيدروكلوريد (لتعديل درجة الحموضة pH) ومياه منقاة. لا يحتوي هذا الدواء على مادة حافظة وهو وحدة للاستعمال لمرة واحدة.

محتويات العبوة

تحتوي كل عبوة على ٢٠ وحدة.

حامل ترخيص التسويق

بوش أند لومب المملكة المتحدة
١٠٦ لندن رود - كينغستون أبون تايمز KT2 6TN - المملكة المتحدة
هاتف: +٩٤٤ (٠)٢٠ ٨٧٨١ ٢٩٠٠ / فاكس: +٩٤٤ (٠)٢٠ ٨٧٨١ ٢٩٠١

المصنّع:

لابورانوري شوفين - ز.أ.ريوتير - ٠٧٢٠٠ - أوبناس - فرنسا

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية:

• المملكة العربية السعودية:

المركز الوطني للتبظ والسلامة الدوائية

فاكس: +966-11-205-7662

للاتصال بالادارة التنفيذية للتبظ وادارة الامتات. هاتف +966-11-2038222

تحويله: 2317-2356-2353-2354-2334-2340

الهاتف المجاني: 8002490000

البريد الالكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

الموقع الالكتروني: www.sfd.gov.sa/npc

• الامارات العربية المتحدة:

هاتف: 80011111

البريد الالكتروني: pv@moh.gov.ae

صندوق البريد: 1853 Dubai

• دول الأخرى:

الرجاء الاتصال بالمؤسسات والهيئات الوطنية في كل دولة.

مجلس وزراء الصحة العرب

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات بعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وينفعه وضره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الادوية في متناول ايدي الأطفال.

تاريخ الإعداد: أغسطس ٢٠١٤