



مرة واحدة يومياً

بروفلورا فايبير

بروفلورا فايبير
مكّمل غذائي من الألياف القابلة للذوبان و بكتيريا حمض اللاكتيك لتحسين حركة الأمعاء و المساعدة
في التقليل من حالات الإمساك.

الإستخدام:

لتحقيق توازن الفلورا في الأمعاء وتخفيف الأعراض المرتبطة بالإمساك.

المكونات الفعالة في المغليف:

لاكتوباسيللوس كاسيبي	٣ بليون
لاكتوباسيللوس لكتيس	٣ بليون
إجمالي عدد الخلايا الحية في الجرعة	٦ بليون
فركتوأوليغو سكاريد	٢٥٠٠ مغ

المكونات الأخرى: الفركتوز، نكهة البرتقال، ثاني أكسيد السيليكون.

الجرعة اليومية الموصى بها للبالغين: مغلف واحد يومياً.

تعليمات الإستخدام:

يُفَرِّغ مغلف واحد في كوب من الماء ويُحرك حتى ذوبان المسحوق قبل الشرب، أو يُضاف على اللبن أو حبوب
الفتور.

أسباب الإستخدام:

٣٠٪ من الناس يعانون من بطئ أو ضعف في حركة المعدة والتي تتمثل بحركة أمعاء ضعيفة وصعوبة في مرور البراز.
بطئ حركة الأمعاء من الأعراض التي تحدث نتيجة أسباب كثيرة، منها تناول كمية غير كافية من السوائل، عدم ممارسة
الرياضة، سوء التغذية، السفر، الحمل، متلازمة الأمعاء المتهيجة، والأدوية مثل (لوبيراميد) والتي غالباً ما تؤدي إلى الإمساك.

تنتج بكتيريا البروبيوتيك الأحماض العضوية والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة عن طريق تخمير الفركتوأوليغو
سكاريد. الأحماض الدهنية تقلل من الحموضة المعوية وبالتالي تساعد على زيادة حركة الأمعاء وتقلل من وقت العبور
داخل القولون، وبالتالي فهي مفيدة لعلاج الإمساك.

التأثيرات الجانبية والمحاذير:

- لا يسبب المنتج أية تأثيرات جانبية ولا يحتاج الأشخاص الأصحاء إلى اتخاذ أي احتياطات خاصة عند تناوله.
- يجب على النساء الحوامل الحصول على موافقة مسبقاً من قبل الطبيب قبل استخدام المنتج أو من أي مختص في
الرعاية الصحية.
- لا يُستخدم عند وجود حساسية تجاه أي من مكونات المنتج.
- لا يُستخدم كبديل لنظام غذائي متنوع.
- لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

التخزين:

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال، في درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية وبعيداً عن الرطوبة.

وزن المغليف:

٣٠٠ مغ

صنع في إيطاليا

صنع من قبل:

بيوفارما س.ب.أ.

فيلا كاستيلليير ٢، ٣٣٠٣٦ ميرييتو

دي تومبا (أد)، إيطاليا

حامل حق التسويق:

بيوكير كوبنهاجن أ/س

أولي مالوسفيج ٣، ٢٢٠٠

كوبنهاجن، الدنمارك

Product ID: 0713v02

Size: 210 (h) x 138 (w) mm